

technisches Datenblatt:

## 60KC / 60KCU

FAHRSTÄNDER

### TECHNISCHE DATEN

|  | 60KC   | 60KCU            |
|--|--|------------------|
| Tischlänge - mm  | * Plattenfeld  |                  |
| Tischbreite - mm   | -  |                  |
| Längsverfahrweg - mm   | 4.000-24.000   |                  |
| Querverfahrweg - mm  | 1.600 (2.000)*   |                  |
| Vertikalverfahrweg - mm  | 4.000 (5.000-6.000)*                                     |                  |
| Abstand min.- max. Tisch - Spindelnase - mm                                      | Min. 1.440 Max. (1.440+Vertikalverfahrweg)               |                  |
| Arbeitsvorschub - mm/min   | 6 - 10.000   |                  |
| Eilgang - mm/min   | 15.000   |                  |
| Antriebe der Achsen X,Y,Z<br>K= Kugelrollspindel / Ø mm<br>Z= Zahnstange / Modul | X: Z / 6<br>Y: K / 80<br>Z: K / 80 (2 Kugelrollspindeln) |                  |
| Leistung - kW  | 60   |                  |
| Drehzahl - min <sup>-1</sup>   | 35-4.500   |                  |
| Positionier- und Wiederholgenauigkeit - mm                                       | 0,008/4.000<br>0,005/4.000                               |                  |
| Werkzeugmagazin  | -  | 60 (80-100-120)* |
| Bedienerbühne  | Unabhängig (Vertikalverstellung u. Drehung 90°)          |                  |
| Zulässige Tischbelastung - kg  | 15.000 / m <sup>2</sup>                                  |                  |
| Nettogewicht ca. - kg  | 100.000 - 180.000  |                  |

(Option) \*

### ZUBEHÖR

|  | 60KC                                      | 60KCU |
|--|---|-------|
| FRÄSKÖPFE  |   |       |
| 45° Universalfräskopf manuell                            | -   | -     |
| 45° Universalfräskopf automatisch<br>360.000 Pos, 0,001° | •   | •     |
| Pinole   | ○ Ø 220 x 750 mm                          |       |
| Gerader Fräskopf   | ○   |       |
| Fräskopfwechsel  | ○   |       |
| Kühlmitteltank   | 2.000l - 30l/min - 15 bar 60l/min - 5 bar |       |

60KC

60KCU

Späneförderer

- Standard
- Option
- Nicht verfügbar


## BILDER VON FRÄSKÖPFEN



45° Universalfräskopf  
automatisch 360.000  
Pos, 0,001°



Gerader Fräskopf



Gerader Fräskopf mit  
Pinole



Winkelfräskopf in L-Form,  
lange Ausführung,  
manueller  
Werkzeugwechsel



Winkelfräskopf in L-Form,  
lange Ausführung,  
automatischer  
Werkzeugwechsel

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)